

ZKT_{ECO}

ML200

Bloqueo inteligente con teclado digital y Bluetooth



Phone



Passcode



Key



Compatible With
ZSmart App



WORKS WITH
alexa



works with the
Google Assistant



Introducción

ML200 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital con comunicación Bluetooth para escenarios semi-exteriores. Con un diseño resistente al agua que la protege de la lluvia, es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta. La configuración se finaliza en solo unos pocos minutos.

La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. Además, puede desbloquear el bloqueo con comandos de voz cuando se empareja con un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatible.

ML200 es sencilla, inteligente y conveniente.

Características



No se requiere perforación

Reemplace directamente la palanca o pomo existente de una puerta de un solo orificio



Acceso temporal

Comparta claves digitales válidas por tiempo específico con amigos o invitados



Resistencia al agua

Mantenga la puerta de entrada funcionando bien en la temporada de lluvias



Control de voz

Trabaja con Amazon Alexa y Google Assistant




Remote Control

Desbloquee y administre la cerradura desde cualquier lugar con la puerta de enlace opcional



Alertas Inteligentes

Reciba notificaciones en tiempo real de batería baja, intentos ilegales y secuestro



Código de acceso aleatorio



Proteja su contraseña de miradas indiscretas



Diseño reversible

Apto para todas las direcciones de apertura de puertas

ŞeăǻĐăÊĉd'e āĐĈĉăăĂĈăē



?b k g l g q r p _ a g ē l s q s _ p g m q

Am k n_prgp am l rp_qcE_
rc k nmp j

ŞeăǻĐăÊĉd'e āĐĈĉăăĂĈăē



Clrp_b__je_p_hc

?josgjcp rc k nmp_pgm

AccessoEcd'e




Especificaciones

Material de la Caja	Aleación de zinc (nivel y panel frontal) + ABS (carcasa trasera)
Mortise	American Standard Single Latch German Standard Mortise (opcional)
Identificación	Teléfono inteligente y contraseña
Capacidad de usuario	100
Capacidad de contraseña	100
Comunicación	Bluetooth 5.0
Acceso remoto	Se requiere puerta de enlace Bluetooth
Control de voz	Amazon Alexa, Google Assistant
Alimentación	4 pilas alcalinas AA (no incluidas)

Energía de respaldo	Compatible con puerto micro-USB
Duración de la batería	Hasta 1,5 años (aprox 12.000 accesos)
Espesor de puerta	30-60 mm (estándar)
Respaldo	Ajustable 60 o 70 mm (solo para pestillo simple)
Dimensiones (W*L*D)	Frente - 75 * 138 * 23 (mm) Respaldo- 75 * 150 * 27 (mm)
Opciones de color	Gris-plata
Temp. de funcionamiento	-20°C to 55°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90% RH (sin condensación)
Certificaciones	CE-RED, FCC ID

Configuración



Dimensions

